


# BasorTray **NR2E**


CATALOGO DI PRODOTTO





**3E Basor**  
CABLE TRAY SPECIALIST

- 
- 1 Fori sui fianchi**  
Appositamente progettati per fissare il filamento di rame della messa a terra con ponticello o fascetta.
- 2 Bordo di sicurezza**  
Bordo arrotondato che permette di non danneggiare i cavi una volta installati.
- 3 Unione salvacavi**  
L'unione tra i due canali portacavi è protetta da un margine che salvaguarda i cavi durante i movimenti.
- 4 Fori centrali**  
Per poter bloccare i cavi in modo semplice e sicuro.
- 5 Coperchio a pressione**  
Grazie al bordo arrotondato, il coperchio si fissa al canale portacavi senza accessori supplementari.
- 6 Connessione rapida**  
Sistema di connessione rapida.
- 7 Versatilità**  
Nel caso di tagli, la sua conformazione simmetrica consente di avere sempre un accesso per l'installazione dei supporti.
- 8 Fori per barre filettate**  
Posizionati al centro per facilitare l'installazione della barra filettata.
- 9 Più fori**  
Perforazioni trasversali per supporti.

|             | Larghezza |     | Zincato<br>Sendzimir |
|-------------|-----------|-----|----------------------|
|             | inch      | mm  |                      |
| NR2E 100X75 | 4"        | 100 | 223995               |
| NR2E 150X75 | 6"        | 150 | 223996               |
| NR2E 200X75 | 8"        | 200 | 223997               |
| NR2E 300X75 | 12"       | 300 | 223998               |
| NR2E 400X75 | 16"       | 400 | 223999               |
| NR2E 500X75 | 20"       | 500 | 224000               |
| NR2E 600X75 | 24"       | 600 | 224001               |





  
L > 100m  
IEC 61537  
EN 50085

**TNR2E**

| Larghezza |      | Capacità volumetrica |                 |
|-----------|------|----------------------|-----------------|
| mm        | inch | cm <sup>3</sup>      | in <sup>2</sup> |
| 100       | 4"   | 71                   | 11,0            |
| 150       | 6"   | 108                  | 16,7            |
| 200       | 8"   | 145                  | 22,5            |
| 300       | 12"  | 220                  | 34,1            |
| 400       | 16"  | 295                  | 45,7            |
| 500       | 20"  | 369                  | 57,2            |
| 600       | 24"  | 444                  | 68,8            |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
|                  | Acciaio<br>inossidabile |
| PTNRE 100x75     | 224850                  |
| PTNRE 150-600x75 | 224851                  |




**CPNRE 90°**



|                  | larghezza |     | Zincato<br>Sendzimir |
|------------------|-----------|-----|----------------------|
|                  | inch      | mm  |                      |
| CPNRE 90° 100X75 | 4"        | 100 | 224042               |
| CPNRE 90° 150X75 | 6"        | 150 | 224043               |
| CPNRE 90° 200X75 | 8"        | 200 | 224044               |
| CPNRE 90° 300X75 | 12"       | 300 | 224045               |
| CPNRE 90° 400X75 | 16"       | 400 | 224046               |
| CPNRE 90° 500X75 | 20"       | 500 | 224047               |
| CPNRE 90° 600X75 | 24"       | 600 | 224048               |

 B = 100...200 2xJUNRE H75 (224218) + 8/100 x B1 (204356 EZ)  
 B = 300...600 2xJUNRE H75 (224218) + 1xJUNREC (224252) + 10/100 x B1 (204356 EZ)




**CCNRE 90°**



|                  | larghezza |     | Zincato<br>Sendzimir |
|------------------|-----------|-----|----------------------|
|                  | inch      | mm  |                      |
| CCNRE 90° 100X75 | 4"        | 100 | 224084               |
| CCNRE 90° 150X75 | 6"        | 150 | 224085               |
| CCNRE 90° 200X75 | 8"        | 200 | 224086               |
| CCNRE 90° 300X75 | 12"       | 300 | 224087               |
| CCNRE 90° 400X75 | 16"       | 400 | 224088               |
| CCNRE 90° 500X75 | 20"       | 500 | 224089               |
| CCNRE 90° 600X75 | 24"       | 600 | 224090               |


 B = 100...200 2xJUNRE H75 (224218) + 8/100 x B1 (204356 EZ)  
 B = 300...600 2xJUNRE H75 (224218) + 1xJUNREC (224252) + 10/100 x B1 (204356 EZ)



**TCPNRE 90°**




|                | larghezza |     | Zincato<br>Sendzimir |
|----------------|-----------|-----|----------------------|
|                | inch      | mm  |                      |
| 90° TCPNRE 100 | 4"        | 100 | 224063               |
| 90° TCPNRE 150 | 6"        | 150 | 224064               |
| 90° TCPNRE 200 | 8"        | 200 | 224065               |
| 90° TCPNRE 300 | 12"       | 300 | 224066               |
| 90° TCPNRE 400 | 16"       | 400 | 224067               |
| 90° TCPNRE 500 | 20"       | 500 | 224068               |
| 90° TCPNRE 600 | 24"       | 600 | 224069               |



**TCCNRE 90°**



|                | larghezza |     | Zincato<br>Sendzimir |
|----------------|-----------|-----|----------------------|
|                | inch      | mm  |                      |
| 90° TCCNRE 100 | 4"        | 100 | 224105               |
| 90° TCCNRE 150 | 6"        | 150 | 224106               |
| 90° TCCNRE 200 | 8"        | 200 | 224107               |
| 90° TCCNRE 300 | 12"       | 300 | 224108               |
| 90° TCCNRE 400 | 16"       | 400 | 224109               |
| 90° TCCNRE 500 | 20"       | 500 | 224110               |
| 90° TCCNRE 600 | 24"       | 600 | 224111               |




**CPNRE 45°**



|                  | larghezza |     | Zincato<br>Sendzimir |
|------------------|-----------|-----|----------------------|
|                  | inch      | mm  |                      |
| CPNRE 45° 100X75 | 4"        | 100 | 224056               |
| CPNRE 45° 150X75 | 6"        | 150 | 224057               |
| CPNRE 45° 200X75 | 8"        | 200 | 224058               |
| CPNRE 45° 300X75 | 12"       | 300 | 224059               |
| CPNRE 45° 400X75 | 16"       | 400 | 224060               |
| CPNRE 45° 500X75 | 20"       | 500 | 224061               |
| CPNRE 45° 600X75 | 24"       | 600 | 224062               |

 B = 100...200 2xJUNRE H75 (224218) + 8/100 x B1 (204356 EZ)  
 B = 300...600 2xJUNRE H75 (224218) + 1xJUNREC (224252) + 10/100 x B1 (204356 EZ)




**CCNRE 45°**



|                  | larghezza |     | Zincato<br>Sendzimir |
|------------------|-----------|-----|----------------------|
|                  | inch      | mm  |                      |
| CCNRE 45° 100X75 | 4"        | 100 | 224098               |
| CCNRE 45° 150X75 | 6"        | 150 | 224099               |
| CCNRE 45° 200X75 | 8"        | 200 | 224100               |
| CCNRE 45° 300X75 | 12"       | 300 | 224101               |
| CCNRE 45° 400X75 | 16"       | 400 | 224102               |
| CCNRE 45° 500X75 | 20"       | 500 | 224103               |
| CCNRE 45° 600X75 | 24"       | 600 | 224104               |


 B = 100...200 2xJUNRE H75 (224218) + 8/100 x B1 (204356 EZ)  
 B = 300...600 2xJUNRE H75 (224218) + 1xJUNREC (224252) + 10/100 x B1 (204356 EZ)



**TCPNRE 45°**




|                | larghezza |     | Zincato<br>Sendzimir |
|----------------|-----------|-----|----------------------|
|                | inch      | mm  |                      |
| 45° TCPNRE 100 | 4"        | 100 | 224070               |
| 45° TCPNRE 150 | 6"        | 150 | 224071               |
| 45° TCPNRE 200 | 8"        | 200 | 224072               |
| 45° TCPNRE 300 | 12"       | 300 | 224073               |
| 45° TCPNRE 400 | 16"       | 400 | 224074               |
| 45° TCPNRE 500 | 20"       | 500 | 224075               |
| 45° TCPNRE 600 | 24"       | 600 | 224076               |



**TCCNRE 45°**



|                | larghezza |     | Zincato<br>Sendzimir |
|----------------|-----------|-----|----------------------|
|                | inch      | mm  |                      |
| 45° TCCNRE 100 | 4"        | 100 | 224112               |
| 45° TCCNRE 150 | 6"        | 150 | 224113               |
| 45° TCCNRE 200 | 8"        | 200 | 224114               |
| 45° TCCNRE 300 | 12"       | 300 | 224115               |
| 45° TCCNRE 400 | 16"       | 400 | 224116               |
| 45° TCCNRE 500 | 20"       | 500 | 224117               |
| 45° TCCNRE 600 | 24"       | 600 | 224118               |




## CXNRE 90°



|                  | larghezza |     | Zincato Sendzimir |
|------------------|-----------|-----|-------------------|
|                  | inch      | mm  |                   |
| CXNRE 90° 100X75 | 4"        | 100 | 224126            |
| CXNRE 90° 150X75 | 6"        | 150 | 224127            |
| CXNRE 90° 200X75 | 8"        | 200 | 224128            |
| CXNRE 90° 300X75 | 12"       | 300 | 224129            |
| CXNRE 90° 400X75 | 16"       | 400 | 224130            |
| CXNRE 90° 500X75 | 20"       | 500 | 224131            |
| CXNRE 90° 600X75 | 24"       | 600 | 224132            |

 B = 100...200 2xJUNRE H75 (224218) + 4/100 x B1 (204356 EZ)  
B = 300...600 2xJUNRE H75 (224218) + 1xJUNREC (224252) + 6/100 x B1 (204356 EZ)




## TENRE



|              | larghezza |     | Zincato Sendzimir |
|--------------|-----------|-----|-------------------|
|              | inch      | mm  |                   |
| TENRE 100X75 | 4"        | 100 | 224182            |
| TENRE 150X75 | 6"        | 150 | 224183            |
| TENRE 200X75 | 8"        | 200 | 224184            |
| TENRE 300X75 | 12"       | 300 | 224185            |
| TENRE 400X75 | 16"       | 400 | 224186            |
| TENRE 500X75 | 20"       | 500 | 224187            |
| TENRE 600X75 | 24"       | 600 | 224188            |


 B = 100...200 2xJUNRE H75 (224218) + 8/100 x B1 (204356 EZ)  
B = 300...600 2xJUNRE H75 (224218) + 1xJUNREC (224252) + 10/100 x B1 (204356 EZ)



## TCXNRE 90°




|                | larghezza |     | Zincato Sendzimir |
|----------------|-----------|-----|-------------------|
|                | inch      | mm  |                   |
| 90° TCXNRE 100 | 4"        | 100 | 224154            |
| 90° TCXNRE 150 | 6"        | 150 | 224155            |
| 90° TCXNRE 200 | 8"        | 200 | 224156            |
| 90° TCXNRE 300 | 12"       | 300 | 224157            |
| 90° TCXNRE 400 | 16"       | 400 | 224158            |
| 90° TCXNRE 500 | 20"       | 500 | 224159            |
| 90° TCXNRE 600 | 24"       | 600 | 224160            |



## TTNRE



|           | larghezza |     | Zincato Sendzimir |
|-----------|-----------|-----|-------------------|
|           | inch      | mm  |                   |
| TTNRE 100 | 4"        | 100 | 224189            |
| TTNRE 150 | 6"        | 150 | 224190            |
| TTNRE 200 | 8"        | 200 | 224191            |
| TTNRE 300 | 12"       | 300 | 224192            |
| TTNRE 400 | 16"       | 400 | 224193            |
| TTNRE 500 | 20"       | 500 | 224194            |
| TTNRE 600 | 24"       | 600 | 224195            |




## CXNRE 45°



|                  | larghezza |     | Zincato Sendzimir |
|------------------|-----------|-----|-------------------|
|                  | inch      | mm  |                   |
| CXNRE 45° 100X75 | 4"        | 100 | 224140            |
| CXNRE 45° 150X75 | 6"        | 150 | 224141            |
| CXNRE 45° 200X75 | 8"        | 200 | 224142            |
| CXNRE 45° 300X75 | 12"       | 300 | 224143            |
| CXNRE 45° 400X75 | 16"       | 400 | 224144            |
| CXNRE 45° 500X75 | 20"       | 500 | 224145            |
| CXNRE 45° 600X75 | 24"       | 600 | 224146            |

 B = 100...200 2xJUNRE H75 (224218) + 8/100 x B1 (204356 EZ)  
B = 300...600 2xJUNRE H75 (224218) + 1xJUNREC (224252) + 10/100 x B1 (204356 EZ)




## CRNRE



|              | larghezza |     | Zincato Sendzimir |
|--------------|-----------|-----|-------------------|
|              | inch      | mm  |                   |
| CRNRE 100X75 | 4"        | 100 | 224203            |
| CRNRE 150X75 | 6"        | 150 | 224204            |
| CRNRE 200X75 | 8"        | 200 | 224205            |
| CRNRE 300X75 | 12"       | 300 | 224206            |
| CRNRE 400X75 | 16"       | 400 | 224207            |
| CRNRE 500X75 | 20"       | 500 | 224208            |
| CRNRE 600X75 | 24"       | 600 | 224209            |


 B = 100...200 2xJUNRE H75 (224218) + 8/100 x B1 (204356 EZ)  
B = 300...600 2xJUNRE H75 (224218) + 1xJUNREC (224252) + 10/100 x B1 (204356 EZ)



## TCXNRE 45°




|                | larghezza |     | Zincato Sendzimir |
|----------------|-----------|-----|-------------------|
|                | inch      | mm  |                   |
| 45° TCXNRE 100 | 4"        | 100 | 224168            |
| 45° TCXNRE 150 | 6"        | 150 | 224169            |
| 45° TCXNRE 200 | 8"        | 200 | 224170            |
| 45° TCXNRE 300 | 12"       | 300 | 224171            |
| 45° TCXNRE 400 | 16"       | 400 | 224172            |
| 45° TCXNRE 500 | 20"       | 500 | 224173            |
| 45° TCXNRE 600 | 24"       | 600 | 224174            |



## TCRNRE



|            | larghezza |     | Zincato Sendzimir |
|------------|-----------|-----|-------------------|
|            | inch      | mm  |                   |
| TCRNRE 100 | 4"        | 100 | 224210            |
| TCRNRE 150 | 6"        | 150 | 224211            |
| TCRNRE 200 | 8"        | 200 | 224212            |
| TCRNRE 300 | 12"       | 300 | 224213            |
| TCRNRE 400 | 16"       | 400 | 224214            |
| TCRNRE 500 | 20"       | 500 | 224215            |
| TCRNRE 600 | 24"       | 600 | 224216            |




ASNRE



|              | Larghezza |     | Zincato Sendzimir |
|--------------|-----------|-----|-------------------|
|              | inch      | mm  |                   |
| ASNRE 100X75 | 4"        | 100 | 224230            |
| ASNRE 150X75 | 6"        | 150 | 224231            |
| ASNRE 200X75 | 8"        | 200 | 224232            |
| ASNRE 300X75 | 12"       | 300 | 224233            |
| ASNRE 400X75 | 16"       | 400 | 224234            |
| ASNRE 500X75 | 20"       | 500 | 224235            |
| ASNRE 600X75 | 24"       | 600 | 224236            |

6/100 x B1 (204356 EZ)




CSNRE SGHEMBA  
UNIVERSALE  
SINISTRA IN DISCESA



|                            | Larghezza |     | Zincato Sendzimir |
|----------------------------|-----------|-----|-------------------|
|                            | inch      | mm  |                   |
| SINISTRA IN DISCESA 100X75 | 4"        | 100 | 224549            |
| SINISTRA IN DISCESA 150X75 | 6"        | 150 | 224550            |
| SINISTRA IN DISCESA 200X75 | 8"        | 200 | 224551            |
| SINISTRA IN DISCESA 300X75 | 12"       | 300 | 224552            |
| SINISTRA IN DISCESA 400X75 | 16"       | 400 | 224553            |
| SINISTRA IN DISCESA 500X75 | 20"       | 500 | 224554            |
| SINISTRA IN DISCESA 600X75 | 24"       | 600 | 224555            |


B = 100...200 2xJUNRE H75 (224218) + 8/100 x B1 (204356 EZ)  
 B = 300...600 2xJUNRE H75 (224218) + 1xJUNREC (224252) + 10/100 x B1 (204356 EZ)



TASNRE



|            | Larghezza |     | Zincato Sendzimir |
|------------|-----------|-----|-------------------|
|            | inch      | mm  |                   |
| TASNRE 100 | 4"        | 100 | 224237            |
| TASNRE 150 | 6"        | 150 | 224238            |
| TASNRE 200 | 8"        | 200 | 224239            |
| TASNRE 300 | 12"       | 300 | 224240            |
| TASNRE 400 | 16"       | 400 | 224241            |
| TASNRE 500 | 20"       | 500 | 224242            |
| TASNRE 600 | 24"       | 600 | 224243            |




CSNRE SGHEMBA  
UNIVERSALE  
DESTRA IN DISCESA



|                          | Larghezza |     | Zincato Sendzimir |
|--------------------------|-----------|-----|-------------------|
|                          | inch      | mm  |                   |
| DESTRA IN DISCESA 100X75 | 4"        | 100 | 224549            |
| DESTRA IN DISCESA 150X75 | 6"        | 150 | 224550            |
| DESTRA IN DISCESA 200X75 | 8"        | 200 | 224551            |
| DESTRA IN DISCESA 300X75 | 12"       | 300 | 224552            |
| DESTRA IN DISCESA 400X75 | 16"       | 400 | 224553            |
| DESTRA IN DISCESA 500X75 | 20"       | 500 | 224554            |
| DESTRA IN DISCESA 600X75 | 24"       | 600 | 224555            |

B = 100...200 2xJUNRE H75 (224218) + 8/100 x B1 (204356 EZ)  
 B = 300...600 2xJUNRE H75 (224218) + 1xJUNREC (224252) + 10/100 x B1 (204356 EZ)




TFNRE



|              | Larghezza |     | Zincato Sendzimir |
|--------------|-----------|-----|-------------------|
|              | inch      | mm  |                   |
| TFNRE 100X75 | 4"        | 100 | 224853            |
| TFNRE 150X75 | 6"        | 150 | 224854            |
| TFNRE 200X75 | 8"        | 200 | 224855            |
| TFNRE 300X75 | 12"       | 300 | 224856            |
| TFNRE 400X75 | 16"       | 400 | 224857            |
| TFNRE 500X75 | 20"       | 500 | 224858            |
| TFNRE 600X75 | 24"       | 600 | 224859            |

4/100 x B1 (204356 EZ)




CSNRE SGHEMBA  
UNIVERSALE IN  
DISCESA CON  
INVERSIONE DI PIANO



|                                        | Larghezza |     | Zincato Sendzimir |
|----------------------------------------|-----------|-----|-------------------|
|                                        | inch      | mm  |                   |
| DISCESA CON INVERSIONE DI PIANO 100X75 | 4"        | 100 | 224549            |
| DISCESA CON INVERSIONE DI PIANO 150X75 | 6"        | 150 | 224550            |
| DISCESA CON INVERSIONE DI PIANO 200X75 | 8"        | 200 | 224551            |
| DISCESA CON INVERSIONE DI PIANO 300X75 | 12"       | 300 | 224552            |
| DISCESA CON INVERSIONE DI PIANO 400X75 | 16"       | 400 | 224553            |
| DISCESA CON INVERSIONE DI PIANO 500X75 | 20"       | 500 | 224554            |
| DISCESA CON INVERSIONE DI PIANO 600X75 | 24"       | 600 | 224555            |

B = 100...200 2xJUNRE H75 (224218) + 8/100 x B1 (204356 EZ)  
 B = 300...600 2xJUNRE H75 (224218) + 1xJUNREC (224252) + 10/100 x B1 (204356 EZ)




ACNRE



|           | Zincato Sendzimir |
|-----------|-------------------|
| ACNRE H75 | 224860            |

4/100 x B1 (204356 EZ)




CSNRE SGHEMBA  
UNIVERSALE  
SINISTRA IN SALITA



|                           | Larghezza |     | Zincato Sendzimir |
|---------------------------|-----------|-----|-------------------|
|                           | inch      | mm  |                   |
| SINISTRA IN SALITA 100X75 | 4"        | 100 | 224549            |
| SINISTRA IN SALITA 150X75 | 6"        | 150 | 224550            |
| SINISTRA IN SALITA 200X75 | 8"        | 200 | 224551            |
| SINISTRA IN SALITA 300X75 | 12"       | 300 | 224552            |
| SINISTRA IN SALITA 400X75 | 16"       | 400 | 224553            |
| SINISTRA IN SALITA 500X75 | 20"       | 500 | 224554            |
| SINISTRA IN SALITA 600X75 | 24"       | 600 | 224555            |

B = 100...200 2xJUNRE H75 (224218) + 8/100 x B1 (204356 EZ)  
 B = 300...600 2xJUNRE H75 (224218) + 1xJUNREC (224252) + 10/100 x B1 (204356 EZ)




**CSNRE SGHEMBA  
UNIVERSALE DESTRA  
IN SALITA**



|                         | larghezza |     | Zincato<br>Sendzimir |
|-------------------------|-----------|-----|----------------------|
|                         | inch      | mm  |                      |
| DESTRA IN SALITA 100X75 | 4"        | 100 | 224549               |
| DESTRA IN SALITA 150X75 | 6"        | 150 | 224550               |
| DESTRA IN SALITA 200X75 | 8"        | 200 | 224551               |
| DESTRA IN SALITA 300X75 | 12"       | 300 | 224552               |
| DESTRA IN SALITA 400X75 | 16"       | 400 | 224553               |
| DESTRA IN SALITA 500X75 | 20"       | 500 | 224554               |
| DESTRA IN SALITA 600X75 | 24"       | 600 | 224555               |

  $B = 100...200$  2xJUNRE H75 (224218) + 8/100 x B1 (204356 EZ)  
  $B = 300...600$  2xJUNRE H75 (224218) + 1xJUNREC (224252) + 10/100 x B1 (204356 EZ)




**TEVNRE "T" IN  
DISCESA CON VARIA-  
ZIONE DI PIANO**



|                                               | larghezza |     | Zincato<br>Sendzimir |
|-----------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|
|                                               | inch      | mm  |                      |
| "T" IN DISCESA CON VARIAZIONE DI PIANO 100X75 | 4"        | 100 | 224556               |
| "T" IN DISCESA CON VARIAZIONE DI PIANO 150X75 | 6"        | 150 | 224557               |
| "T" IN DISCESA CON VARIAZIONE DI PIANO 200X75 | 8"        | 200 | 224558               |
| "T" IN DISCESA CON VARIAZIONE DI PIANO 300X75 | 12"       | 300 | 224559               |
| "T" IN DISCESA CON VARIAZIONE DI PIANO 400X75 | 16"       | 400 | 224560               |
| "T" IN DISCESA CON VARIAZIONE DI PIANO 500X75 | 20"       | 500 | 224561               |
| "T" IN DISCESA CON VARIAZIONE DI PIANO 600X75 | 24"       | 600 | 224562               |

  $B = 100...200$  2xJUNRE H75 (224218) + 8/100 x B1 (204356 EZ)  
  $B = 300...600$  2xJUNRE H75 (224218) + 1xJUNREC (224252) + 10/100 x B1 (204356 EZ)




**CSNRE SGHEMBA  
UNIVERSALE IN  
SALITA CON  
INVERSIONE DI PIANO**



|                                       | larghezza |     | Zincato<br>Sendzimir |
|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------|
|                                       | inch      | mm  |                      |
| SALITA CON INVERSIONE DI PIANO 100X75 | 4"        | 100 | 224549               |
| SALITA CON INVERSIONE DI PIANO 150X75 | 6"        | 150 | 224550               |
| SALITA CON INVERSIONE DI PIANO 200X75 | 8"        | 200 | 224551               |
| SALITA CON INVERSIONE DI PIANO 300X75 | 12"       | 300 | 224552               |
| SALITA CON INVERSIONE DI PIANO 400X75 | 16"       | 400 | 224553               |
| SALITA CON INVERSIONE DI PIANO 500X75 | 20"       | 500 | 224554               |
| SALITA CON INVERSIONE DI PIANO 600X75 | 24"       | 600 | 224555               |

  $B = 100...200$  2xJUNRE H75 (224218) + 8/100 x B1 (204356 EZ)  
  $B = 300...600$  2xJUNRE H75 (224218) + 1xJUNREC (224252) + 10/100 x B1 (204356 EZ)




**TVNRE "T" IN  
DISCESA**



|                       | larghezza |     | Zincato<br>Sendzimir |
|-----------------------|-----------|-----|----------------------|
|                       | inch      | mm  |                      |
| "T" IN DISCESA 100X75 | 4"        | 100 | 224556               |
| "T" IN DISCESA 150X75 | 6"        | 150 | 224557               |
| "T" IN DISCESA 200X75 | 8"        | 200 | 224558               |
| "T" IN DISCESA 300X75 | 12"       | 300 | 224559               |
| "T" IN DISCESA 400X75 | 16"       | 400 | 224560               |
| "T" IN DISCESA 500X75 | 20"       | 500 | 224561               |
| "T" IN DISCESA 600X75 | 24"       | 600 | 224562               |

  $B = 100...200$  2xJUNRE H75 (224218) + 8/100 x B1 (204356 EZ)  
  $B = 300...600$  2xJUNRE H75 (224218) + 1xJUNREC (224252) + 10/100 x B1 (204356 EZ)




CSNRE SGHEMBA UNIVERSALE:  
TUTTE LE APPLICAZIONI



**TEVNRE "T" IN  
SALITA CON  
VARIAZIONE DI PIANO**

|                                              | larghezza |     | Zincato<br>Sendzimir |
|----------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|
|                                              | inch      | mm  |                      |
| "T" IN SALITA CON VARIAZIONE DI PIANO 100X75 | 4"        | 100 | 224556               |
| "T" IN SALITA CON VARIAZIONE DI PIANO 150X75 | 6"        | 150 | 224557               |
| "T" IN SALITA CON VARIAZIONE DI PIANO 200X75 | 8"        | 200 | 224558               |
| "T" IN SALITA CON VARIAZIONE DI PIANO 300X75 | 12"       | 300 | 224559               |
| "T" IN SALITA CON VARIAZIONE DI PIANO 400X75 | 16"       | 400 | 224560               |
| "T" IN SALITA CON VARIAZIONE DI PIANO 500X75 | 20"       | 500 | 224561               |
| "T" IN SALITA CON VARIAZIONE DI PIANO 600X75 | 24"       | 600 | 224562               |


  $B = 100...200$  2xJUNRE H75 (224218) + 8/100 x B1 (204356 EZ)  
  $B = 300...600$  2xJUNRE H75 (224218) + 1xJUNREC (224252) + 10/100 x B1 (204356 EZ)



**TEVNRE "T" IN  
SALITA**


|                      | larghezza |     | Zincato<br>Sendzimir |
|----------------------|-----------|-----|----------------------|
|                      | inch      | mm  |                      |
| "T" IN SALITA 100X75 | 4"        | 100 | 224556               |
| "T" IN SALITA 150X75 | 6"        | 150 | 224557               |
| "T" IN SALITA 200X75 | 8"        | 200 | 224558               |
| "T" IN SALITA 300X75 | 12"       | 300 | 224559               |
| "T" IN SALITA 400X75 | 16"       | 400 | 224560               |
| "T" IN SALITA 500X75 | 20"       | 500 | 224561               |
| "T" IN SALITA 600X75 | 24"       | 600 | 224562               |

  $B = 100...200$  2xJUNRE H75 (224218) + 8/100 x B1 (204356 EZ)  
  $B = 300...600$  2xJUNRE H75 (224218) + 1xJUNREC (224252) + 10/100 x B1 (204356 EZ)





Technical drawing of a rectangular plate. The overall width is 34, and the overall height is H. The plate has two vertical slots, each 12x8 in size. The distance between the centers of the slots is 27. The distance from the right edge to the center of the right slot is 22. The distance from the left edge to the center of the left slot is 30. The distance between the inner vertical edges of the slots is B.



## GIUNZIONE





**Basor Electric s.r.l.**

Via B. Franklin, 31  
43122 Parma

commerciale@basor.com  
+39 0521 798360

  
@basorelectric

  
[www.linkedin.com/  
company/basor-electric-sa](https://www.linkedin.com/company/basor-electric-sa)

  
[www.youtube.com/user/  
basorelectric](https://www.youtube.com/user/basorelectric)